


## Dokumentation

Verwaltungsgebiete 1 : 25 000  
VG25

Produktstand: 31.12.2025



## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                 |                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Übersicht über den Datenbestand</b>                          | Fehler! Textmarke nicht definiert. |
| <b>2</b> | <b>Allgemeine Hinweise</b>                                      | <b>5</b>                           |
| 2.1      | Amtlicher Regionalschlüssel                                     | 6                                  |
| 2.1.1    | Kennzahl der Verwaltungsgemeinschaft                            | 6                                  |
| 2.2      | Amtlicher Gemeindeschlüssel                                     | 6                                  |
| 2.3      | Besonderheiten in der Verwaltungsstruktur                       | 6                                  |
| 2.3.1    | gemeindefreie Gebiete in Schleswig-Holstein                     | 6                                  |
| 2.3.2    | kreisübergreifende Verwaltungsgemeinschaft (Schleswig-Holstein) | 7                                  |
| 2.3.3    | gemeindefreie Gebiete in Bayern                                 | 7                                  |
| 2.3.4    | ehemalige Regierungsbezirke                                     | 7                                  |
| 2.3.5    | Gemeinschaftliches deutsch-luxemburgisches Hoheitsgebiet        | 7                                  |
| 2.4      | nicht festgelegte Grenzabschnitte                               | 7                                  |
| 2.5      | inkommunalisierte Gewässerflächen                               | 8                                  |
| <b>3</b> | <b>Beschreibung des Datenbestandes</b>                          | <b>8</b>                           |
| 3.1      | Spezifikation                                                   | 8                                  |
| 3.2      | Attribute                                                       | 9                                  |
| 3.2.1    | Allgemeine Objektattribute                                      | 9                                  |
| 3.2.2    | Linien                                                          | 9                                  |
| 3.2.3    | Flächen                                                         | 11                                 |
| 3.2.4    | Punkte                                                          | 13                                 |
| 3.2.5    | Tabellen                                                        | 14                                 |
| 3.2.6    | Tabelle Verwaltungszuordnung (VGTB_VZ_GEM)                      | 15                                 |
| <b>4</b> | <b>Beschreibung der Datenformate</b>                            | <b>16</b>                          |
| 4.1      | Geopackage-Format                                               | 16                                 |
| 4.1.1    | Übersicht der Daten des Geopackage                              | 16                                 |
| 4.1.2    | Übersicht der Views im Geopackage                               | 17                                 |
| 4.2      | Excel-Format                                                    | 18                                 |
| 4.2.1    | Übersicht der Excel-Arbeitsmappe                                | 18                                 |
| <b>5</b> | <b>Anlagen</b>                                                  | <b>18</b>                          |
| <b>6</b> | <b>Weiterführende Informationen</b>                             | <b>18</b>                          |

## 1 Übersicht über den Datenbestand

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>               | VG25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inhalt:</b>                | <p>Der Datenbestand umfasst die Verwaltungseinheiten der hierarchischen Verwaltungsebenen vom Staat bis zu den Gemeinden mit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verwaltungsgrenzen,</li><li>▪ Schlüsselzahlen,</li><li>▪ Namen sowie</li><li>▪ Bezeichnungen.</li></ul> <p>Die Daten sind ebenenweise gegliedert in Staat, Länder, Regierungsbezirke, Kreise, Verwaltungsgemeinschaften, Gemeinden</p> <p>Die Grenzen sind zusätzlich als Liniengeometrie vorhanden.</p> <p>Darüber hinaus sind im Datensatz enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ amtliche Zusatzbezeichnungen</li><li>▪ Namen der nationalen Minderheiten bzw. regionalsprachliche Namen</li><li>▪ Übersicht der Verwaltungszuordnung</li><li>▪ Übersicht der Verwaltungseinheiten.</li></ul> |
| <b>Gebiet:</b>                | Bundesrepublik Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Räumliche Gliederung*:</b> | Gesamt-Datensatz ohne räumliche Zerlegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Georeferenzierung*:</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Geographische Koordinaten in Dezimalgrad, Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89</li><li>▪ Gauß-Krüger-Abbildung im 3., 4. oder 5. Meridianstreifen<br/>Bessel Ellipsoid, Potsdam Datum, (Zentralpunkt Rauenberg)</li><li>▪ UTM-Abbildung in Zone 32 oder 33 Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lagegenauigkeit:</b>       | Die Geometrie der Grenzen und Flächen ist hinsichtlich Genauigkeit und Auflösung dem Basis-DLM der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) entnommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktualität:</b>                             | jährliche Fortführung jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres,<br>mit dem Stand 31.12. ist es möglich, die Bundesstatistik zu georeferenzieren                                                         |
| <b>Datenformate*:</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Geopackage</li><li>▪ Excel-Tabelle</li></ul>                                                                                                                 |
| <b>Bereitstellung*:</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Datensatz via Download oder Datenträger</li><li>▪ Web Map Service (WMS)</li><li>▪ Web Feature Service (WFS)</li></ul>                                        |
| <b>Änderungen gegenüber letztem Datensatz:</b> | Einführung der neuen Attribute SVG1 und SVG2 an der Liniengeometrie der Grenzen. Damit werden die beiden angrenzenden Verwaltungseinheiten der untersten Ebene (i.R. Gemeinden) gekennzeichnet.      |
| <b>Historische Daten:</b>                      | Verfügbar ab 2012                                                                                                                                                                                    |
| <b>Datenvolumen:</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Geopackage: 471 MB</li><li>▪ Excel-Tabelle: 4 MB</li></ul>                                                                                                   |
| <b>Datenquellen:</b>                           | Basis-DLM der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV), Gemeindeverzeichnisse der statistischen Landesämter und des Statistischen Bundesamtes |

\* Bitte beachten Sie, dass nicht über jede Bereitstellungsform alle Georeferenzierungen und Datenformate zur Verfügung gestellt werden können. Wenden Sie sich bei Fragen gern an das Dienstleistungszentrum.

## 2 Allgemeine Hinweise

Der Datenbestand umfasst die administrativen Verwaltungseinheiten der Bundesrepublik Deutschland von der Staats- bis zur Gemeindeebene.

Die Verwaltungsebenen sind mit Ausnahme der Regierungsbezirksebene flächendeckend aufgebaut. Hierfür sind die kreisfreien Städte zusätzlich in die Gemeinde- und Verwaltungsgemeinschaftsebene und die gemeinschaftsfreien Gemeinden in die Verwaltungsgemeinschaftsebene aufgenommen worden. Eine Unterscheidung ist mit Hilfe des in den Daten enthaltenen Attributes IBZ möglich (Übersicht der IBZ-Werte siehe **Anlage B**). Auf der Staats- und Landesebene ist auch das Gebiet des Küstenmeeres (12-Seemeilenzone) enthalten.

Die Grenzen liegen auch als Liniengeometrie vor.

Bei der Abgrenzung im Bodensee handelt es sich um eine technische Abgrenzung (siehe **Anlage C.1.2**).

Die hierarchische Struktur der Verwaltungsebenen wird durch den Amtlichen Regionalschlüssel (ARS) wiedergegeben. Daneben wird der Amtliche Gemeindeschlüssel (AGS) in den Daten geführt, der durch Wegfall der Verwaltungsgemeinschaft aus dem ARS abgeleitet wird.

ARS und AGS sind die Schlüssel der Erzeugnisse der statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Die Integration von statistischen Informationen bzw. der Datenabgleich ist somit leicht möglich (siehe auch <http://www.destatis.de>).

Die komplexe Verwaltungsgliederung ist länderspezifisch in der PDF-Datei `Verwaltungsgliederung_VG.pdf` dargestellt (siehe **Anlagen**).

Die Linien der Grenzen sind vom Geometrietyp „SingleLine“.

Die Flächen sind vom Typ „MultiPolygone“ (auch „Multipart“). Jede Fläche kann aus mehreren Einzelflächen bestehen, z.B. Stammfläche mit Exklaven oder Inseln, und jedes dieser MultiPolygone entspricht einem Datensatz in der Attributtabelle.

Jede Verwaltungseinheit besitzt genau einen Attributsatz mit dem GF-Wert 9. Zusätzlich kann eine Verwaltungseinheit einen Attributsatz mit weiteren GF-Werten besitzen. Weiteres siehe unter **Punkt 3.2.3** beim Attribut GF.

Der Datensatz erscheint in der Regel jeweils mit dem Stand 31.12. eines Jahres. Mit dem Stand 31.12. ist es möglich die Bundesstatistik zu georeferenzieren. Die Bundesstatistik hat den Stand 31.12. eines Jahres.

Die in diesem Dokument genannten Anhänge mit weitergehenden Informationen sind in der Datei `anlagen_vg.pdf` zu finden (siehe **Anlagen**).

## 2.1 Amtlicher Regionalschlüssel

Der Amtliche Regionalschlüssel (ARS) gliedert sich wie folgt:

- 1. – 2. Stelle = Kennzahl des Landes
- 3. Stelle = Kennzahl des Regierungsbezirks
- 4. – 5. Stelle = Kennzahl des Kreises
- 6. – 9. Stelle = Kennzahl der Verwaltungsgemeinschaft
- 10. – 12. Stelle = Kennzahl der Gemeinde

### 2.1.1 Kennzahl der Verwaltungsgemeinschaft

Die führende Ziffer des Verwaltungsgemeinschaftsschlüssels weist auf die Art der Gemeinde hin:

- 0 = gemeinschaftsfreie Gemeinde
- 5 = gemeinschaftsangehörige Gemeinde
- 9 = gemeindefreies Gebiet

Bei gemeinschaftsfreien Gemeinden und gemeindefreien Gebieten folgt im Verwaltungsgemeinschaftsschlüssel der führenden Ziffer (0 bzw. 9) der 3-stellige Gemeindegemeinschaftsschlüssel als 7., 8. und 9. Stelle im Amtlichen Regionalschlüssel. Somit wird die Ebene der Verwaltungsgemeinschaften flächendeckend abgebildet.

## 2.2 Amtlicher Gemeindegemeinschaftsschlüssel

Der Amtliche Gemeindegemeinschaftsschlüssel (AGS) gliedert sich analog dem Amtlichen Regionalschlüssel wie folgt:

- 1. – 2. Stelle = Kennzahl des Landes
- 3. Stelle = Kennzahl des Regierungsbezirks
- 4. – 5. Stelle = Kennzahl des Kreises
- 6. – 8. Stelle = Kennzahl der Gemeinde

Aus dem Amtlichen Regionalschlüssel kann durch Entfall des Verwaltungsgemeinschaftsschlüssels der Amtliche Gemeindegemeinschaftsschlüssel gebildet werden. Für den umgekehrten Fall ist die Kenntnis der Schlüsselnummer der Verwaltungsgemeinschaft zwingend notwendig.

## 2.3 Besonderheiten in der Verwaltungsstruktur

Durch Besonderheiten in der Verwaltungsstruktur ergeben sich die folgenden Ausnahmen.

### 2.3.1 gemeindefreie Gebiete in Schleswig-Holstein

Die beiden gemeindefreien Gebiete in Schleswig-Holstein gehören einer Verwaltungsgemeinschaft (Amt) an. Da dieser Aspekt schlüsseltechnisch nicht umgesetzt werden kann, werden diese beiden gemeindefreien Gebiete als gemeinschaftsfrei behandelt.

Hinweis: Beide gemeindefreien Gebiete bestehen nur noch bis zum 31.12.2025.

| ARS          | gemeindefreies Gebiet       | ARS       | Amt           | Kreis               |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------|---------------------|
| 010539105105 | Sachsenwald (Forstgutsbez.) | 010535323 | Hohe Elbgeest | Herzogtum Lauenburg |
| 010609014014 | Buchholz (Forstgutsbez.)    | 010605053 | Leezen        | Segeberg            |

### 2.3.2 kreisübergreifende Verwaltungsgemeinschaft (Schleswig-Holstein)

Die Gemeinden Bosau und Tangstedt (Kreis Stormarn) in Schleswig-Holstein sind Mitglied einer Verwaltungsgemeinschaft (Amt) in einem benachbarten Kreis. Da dieser Aspekt schlüsseltechnisch nicht umgesetzt werden kann, werden diese beiden Gemeinden als gemeinschaftsfreie Gemeinden behandelt.

| ARS          | Gemeinde  | Kreis       | ARS       | Amt               | Kreis    |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|----------|
| 010550007007 | Bosau     | Ostholstein | 010575739 | Großer Plöner See | Plön     |
| 010620076076 | Tangstedt | Stormarn    | 010605034 | Itzstedt          | Segeberg |

### 2.3.3 gemeindefreie Gebiete in Bayern

In der Vergangenheit wurden die gemeindefreien Gebiete in Bayern in statistischen Verzeichnissen aus landesinternen Gründen kreisweise zusammengefasst. In diesem Fall wurde die Kennzahl der Gemeinde im ARS bzw. AGS jeweils am Ende mit 444 ausgewiesen. Im beschriebenen VG-Produkt sind die bayrischen gemeindefreien Gebiete einzeln ausgewiesen.

### 2.3.4 ehemalige Regierungsbezirke

In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen dient die dritte Stelle im ARS bzw. AGS (Regierungs-bezirk) nur der eindeutigen Kennzeichnung der Kreisebene. In diesen Ländern gibt es verwaltungsrechtlich keine Regierungsbezirke mehr. Das Attribut FK\_S3 kennzeichnet diese Fälle mit dem Wert K.

### 2.3.5 Gemeinschaftliches deutsch-luxemburgisches Hoheitsgebiet

Das gemeinschaftliche Hoheitsgebiet ist keiner Gemeinde, Verwaltungsgemeinschaft und keinem Landkreis zugeordnet. Analog dem Gemarkungsverzeichnis sind alle Ebenen, mit Ausnahme der Regierungsbezirksebene, vollständig dargestellt. Die angrenzenden Verwaltungseinheiten der deutschen Seite sind im Namensfeld informativ jeweils in Klammern genannt. Als Verwaltungssitz ist der jeweilige Sitz der angrenzenden deutschen Einheiten ausgewiesen.

In den beiden betreffenden Ländern Rheinland-Pfalz und dem Saarland dient die dritte Stelle des ARS bzw. AGS mit dem Wert 9 der Kennzeichnung des gemeinschaftlichen Hoheitsgebietes und stellt keinen Regierungsbezirk dar. Das Attribut FK\_S3 kennzeichnet diese Fälle mit dem Wert D.

Das Gemeinschaftliche deutsch-luxemburgische Hoheitsgebiet wird im rheinland-pfälzischen Bereich in statistischen Verzeichnissen aus landesinternen Gründen unter dem Amtlichen Regionalschlüssel 07 0 00 9999 999 bzw. dem Amtlichen Gemeindeschlüssel 07 0 00 999 zusammengefasst. Der saarländische Bereich wird in statistischen Verzeichnissen oftmals unter dem Amtlichen Regionalschlüssel 10 0 42 9999 999 oder dem Amtlichen Gemeindeschlüssel 10 0 42 999 bzw. der Gemeinde Perl ausgewiesen.

## 2.4 nicht festgelegte Grenzabschnitte

Nicht einvernehmlich festgelegte Staats- und Landesgrenzabschnitte sind an der Liniengeometrie mit dem Attributwert RDG 2 (rechtlich nicht festgelegte Grenze) gekennzeichnet. Die betroffenen Grenzabschnitte stellen eine technische Abgrenzung dar und sind in der **Anlage C** beschrieben.

## 2.5 inkommunalisierte Gewässerflächen

Verwaltungseinheiten, deren Gebiet sich auch über die Nord- oder Ostsee bzw. den Bodensee erstreckt, sind an der Küste in der VG25 nicht an der Küstenlinie getrennt. Die Form der Küstenlinie ist somit nicht an der gesamten Küste durch die Verwaltungseinheiten abbildbar.

## 3 Beschreibung des Datenbestandes

### 3.1 Spezifikation

Der Datenbestand untergliedert sich in die administrativen Verwaltungsebenen Deutschlands:

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| ▪ Staat                     | VG25_STA |
| ▪ Länder                    | VG25_LAN |
| ▪ Regierungsbezirke         | VG25_RBZ |
| ▪ Kreise                    | VG25_KRS |
| ▪ Verwaltungsgemeinschaften | VG25_VWG |
| ▪ Gemeinden                 | VG25_GEM |

Jede dieser Ebenen bildet eine Objektklasse, die die Flächengeometrie der administrativen Einheiten enthält. Alle Ebenen, mit Ausnahme der Regierungsbezirksebene, bilden jeweils einen deutschlandweiten Datensatz. Die enthaltenen Flächen tragen direkt die attributiven Informationen.

Außerdem ist im Datenbestand vorhanden:

|               |         |
|---------------|---------|
| ▪ Grenzlinien | VG25_LI |
|---------------|---------|

Es ist jeweils die höchste Ebene der Grenze enthalten.

Weitere Informationen sind in zusätzlichen Tabellen enthalten:

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| ▪ Übersicht der Verwaltungseinheiten                 | VGTB_ATT_VG |
| ▪ regionalsprachliche Namen der Verwaltungseinheiten | VGTB_RGS_VG |
| ▪ Amtliche Zusatzbezeichnungen der Gemeinden         | VGTB_AZB_VG |
| ▪ Verwaltungszuordnung                               | VGTB_VZ_GEM |

Die Tabellen werden über das Attribut ARS an jeweilige Geometrie angebunden.

Die regionalsprachlichen Namen umfassen auch die Namen der Minderheiten.

Eine einfache Übersicht des Datenmodells mit den Attributen und den Werten ist in den folgenden 3 Tabellen enthalten:

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| ▪ Attribute und deren Bedeutung                  | VG_DATEN |
| ▪ Bezeichnungen der Verwaltungseinheiten und IBZ | VG_IBZ   |
| ▪ Werte der Attribute und deren Bedeutung        | VG_WERTE |
| ▪ Kennzeichen der Länder (Länderkürzel)          | VG_LKZ   |



## 3.2 Attribute

### 3.2.1 Allgemeine Objektattribute

Die allgemeinen Objektattribute beruhen auf dem AFIS-ALKIS-ATKIS-Basischema der AdV (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland). Definiert sind die Grundzüge im Hauptdokument der GeoInfoDok (Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens) der AdV.

OBJID            eindeutiger Objektidentifikator

BEGINN          Beginn Lebenszeitintervall

Datum, an dem das Objekt in den Datensatz eingefügt oder geändert wurde.

### 3.2.2 Linien

AGZ            Art der Grenze

Werteübersicht

- 1 = Staatsgrenze
- 2 = Landesgrenze
- 3 = Regierungsbezirksgrenze
- 4 = Kreisgrenze
- 5 = Verwaltungsgemeinschaftsgrenze
- 6 = Gemeindegrenze
- 9 = Küstenlinie

Es handelt sich jeweils um die höchste Ebene der vom Grenzabschnitt begrenzten Verwaltungseinheit.

*Dies bedeutet: Für die Abbildung z. B. aller Kreisgrenzen werden auch alle übergeordneten Grenzen benötigt. (AGZ-Werte 1, 2, 3 sowie 4)*

Die Küstenlinie (Wert 9) umfasst das ausländische Bodenseeufer und die nichtdeutsche Staatsgrenze im Bodensee. Zu den Werten 5 und 6 siehe auch Attribut GM5.

RDG            Rechtliche Definition des Grenzabschnitts

Werteübersicht

- 1 = festgelegt
- 2 = nicht festgelegt
- 9 = Küstenlinie

Im Sinne dieses Attributs bedeutet „festgelegt“, dass der Grenzabschnitt in einem Rechtsakt genau beschrieben ist oder einer kartographischen Zwecken dienenden Darstellung entnommen ist.

GM5            Grenzmerkmal der AGZ 5

Werteübersicht

8 = gemeinschaftsfreie Grenze

0 = Grenzmerkmal nach AGZ

Das Attribut GM5 beschreibt die Funktion der Verwaltungsgemeinschaftsgrenzen (AGZ 5). Alle Grenzabschnitte mit dem Wert 8 begrenzen ausschließlich gemeinschaftsfreie Gemeinden.

GMK            Grenzmerkmal Küste/Meer

Werteübersicht

7 = auf Meer (unübliche Darstellung)

8 = ergänzend auf Meer (übliche Darstellung)

9 = an Küste

0 = ohne Merkmal

Das Attribut GKM beschreibt die Funktion der Grenzgeometrie an der Küste bzw. auf dem Meer. Der Wert 9 kennzeichnet die Grenzen, welche im Datensatz an der Nord- und Ostsee sowie am Bodensee an der Küste verlaufen.

Mit dem Wert 8 werden ergänzende Grenzlinien in der Nord- und Ostsee sowie Bodensee im Datensatz gezeigt, welche amtlich festgelegt wurden und deren grafische Darstellung üblich ist. Die übrigen Grenzlinien auf den Gewässern, deren grafische Darstellung unüblich ist, sind mit dem Wert 7 gekennzeichnet.

SVG1           Schlüssel des angrenzenden Verwaltungsgebiets 1

SVG2           Schlüssel des angrenzenden Verwaltungsgebiets 2

SVG1 und SVG2 kennzeichnen am jeweiligen Grenzliniensegment die beiden angrenzenden Verwaltungseinheiten der untersten Ebene mit ihrem amtlichen Regionalschlüssel ARS. In der Regel handelt es sich um die angrenzenden Gemeinden.

*Weitere Informationen können mit einer Verbindung der Felder SVG1 und SVG2 an das Feld ARS der Tabellen VGTB\_ATT\_VG oder VGTB\_VZ\_GEM angebunden werden.*

### 3.2.3 Flächen

ADE Administrative Ebene

Werteübersicht

- 1 = Staat
- 2 = Land
- 3 = Regierungsbezirk
- 4 = Kreis
- 5 = Verwaltungsgemeinschaft
- 6 = Gemeinde

GF Geofaktor

Werteübersicht

- 8 = ohne Struktur
- 9 = mit Struktur

Die Gebiete, in denen unterhalb der Landesebene keine weiteren Ebenen vorhanden sind, erhalten die Angabe „ohne Struktur“.

**Grundsätzlich gilt:**

*Jede Verwaltungseinheit besitzt genau einen Attributsatz mit dem GF-Wert 9.*

BSG Besondere Gebiete

Werteübersicht

- 1 = Deutschland
- 2 = Gemeinschaftliches deutsch-luxemburgisches Hoheitsgebiet
- 9 = Bodensee

LKZ Länderkennzeichen

Kürzel der deutschen Länder aus 2 Buchstaben bestehend entsprechend dem 2. Teil der Codes nach ISO 3166-2 für Deutschland.

Auf Staatsebene (ADE = 1) ist stattdessen der Code nach ISO 3166-1 enthalten. Dieser entspricht auch dem 1. Teil der Codes nach ISO 3166-2.

ARS Amtlicher Regionalschlüssel

Bei diesem Schlüssel handelt es sich um den statistischen Schlüssel. Der Schlüssel ist hierarchisch strukturiert und spiegelt die in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Verwaltungsebenen wider.

Der ARS gliedert sich wie folgt:

- 1. – 2. Stelle = Kennzahl des Landes
- 3. Stelle = Kennzahl des Regierungsbezirks
- 4. – 5. Stelle = Kennzahl des Kreises
- 6. – 9. Stelle = Kennzahl der Verwaltungsgemeinschaft
- 10. – 12. Stelle = Kennzahl der Gemeinde

Der ARS dient auch zur Verknüpfung zu den weiteren Informationstabellen.

**AGS** Amtlicher Gemeindeschlüssel

Der Schlüssel ist hierarchisch strukturiert und wird vom ARS abgeleitet, verkürzt um die Kennzahl der Verwaltungsgemeinschaft.

Der AGS gliedert sich wie folgt:

- 1. – 2. Stelle = Kennzahl des Landes
- 3. Stelle = Kennzahl des Regierungsbezirks
- 4. – 5. Stelle = Kennzahl des Kreises
- 6. – 8. Stelle = Kennzahl der Gemeinde

**SDV\_ARS** Sitz der Verwaltung (Amtlicher Regionalschlüssel)

ARS der Gemeinde, der den Sitz der Verwaltung repräsentiert (für ADE 6 identisch mit ARS)

**GEN** Geografischer Name

**BEZ** Bezeichnung der Verwaltungseinheit

(siehe auch IBZ).

**IBZ** Identifikator

Der Identifikator ist eine produktspezifische Kennnummer für das Attribut BEZ.

**BEM** Bemerkung

Die Bemerkung stellt eine differenzierte Beschreibung für das Attribut BEZ dar.

**NBD** Namensbildung

Werteübersicht

ja = Bezeichnung ist Teil des Namens

nein = Bezeichnung ist nicht Teil des Namens

Das Attribut gibt an, ob für die vollständige Namensbildung das Attribut BEZ verwendet werden sollte.

| IBZ | BEZ       | GEN                  | NBD  | vollständiger Name   | nicht                      |
|-----|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------------|
| 42  | Kreis     | Oberbergischer Kreis | nein | Oberbergischer Kreis | Kreis Oberbergischer Kreis |
| 43  | Landkreis | Salzlandkreis        | nein | Salzlandkreis        | Landkreis Salzlandkreis    |
| 42  | Kreis     | Dithmarschen         | ja   | Kreis Dithmarschen   |                            |
| 43  | Landkreis | Prignitz             | ja   | Landkreis Prignitz   |                            |

**NUTS** Europäischer Statistikschlüssel

weitere Hinweise siehe **Anlage E**

Aufbereitete NUTS-Regionen sind im Maßstab 1 : 250 000 im Produkt NUTS250 enthalten.

(siehe [www.geodatenzentrum.de](http://www.geodatenzentrum.de) → Open Data → Verwaltungsgebiete).

**ARS\_0** aufgefüllter Amtlicher Regionalschlüssel

grundsätzlich 12-stelliger ARS (mit Nullen rechtsseitig aufgefüllt)

**AGS\_0** aufgefüllter Amtlicher Gemeindeschlüssel

grundsätzlich 8-stelliger AGS (mit Nullen rechtsseitig aufgefüllt)

WSK            Wirksamkeit

Das Attribut beschreibt das juristisch für die Wirksamkeit der Änderung relevante Datum. Dieses Datum wird nicht von allen Quellen mitgeteilt, so dass kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht.

Weitere Attribute beinhalten die strukturellen Einzelteile der Schlüssel ARS und AGS:

SN\_L    = Land  
SN\_R    = Regierungsbezirk  
SN\_K    = Kreis  
SN\_V1   = Verwaltungsgemeinschaft – vorderer Teil  
SN\_V2   = Verwaltungsgemeinschaft – hinterer Teil  
SN\_G    = Gemeinde

FK\_S3        Funktion der 3. Schlüsselstelle

R = Regierungsbezirk  
K = Kreis  
D = Kondominium

Bei Ländern mit Regierungsbezirken erhält das Attribut den Wert R. Länder ohne Regierungsbezirk und ohne dreistellige Kreiskennzahl erhalten ebenfalls den Wert R bzw. die dritte Schlüsselstelle den Wert 0. Bei den Ländern mit dreistelliger Kreiskennzahl dient die dritte Schlüsselstelle nur der eindeutigen Kennzeichnung der Kreisebene und das Attribut erhält den Wert K. In diesen Ländern gibt es keine Regierungsbezirke mehr. Der Wert D kennzeichnet das deutsch-luxemburgische Hoheitsgebiet. In den betreffenden Ländern Rheinland-Pfalz und Saarland wird dies durch den Wert 9 in der dritten Schlüsselstelle gekennzeichnet und stellt keinen Regierungsbezirk dar. Aus Generalisierungsgründen ist dieses Kondominium nur in der VG25 enthalten.

### 3.2.4 Punkte

Punktdaten der Gemeinden werden nicht in der VG25 geführt. Die Koordinaten der Gemeinden können der Excel-Tabelle oder den Punktdaten der VG250 entnommen werden.

### 3.2.5 Tabellen

In weiteren Informationstabellen sind neben den Attributen der Flächen (siehe **Punkt 3.2.3**) weitere Attribute enthalten. Diese Tabellen werden über den ARS an die jeweilige Geometrie angebunden.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGS | Regionalsprache<br><br>Regionalsprache enthält die Namen der Verwaltungseinheiten in einer Regionalsprache bzw. den Sprachen der nationalen Minderheiten.<br>Die jeweilige Sprache steht unter SPR.                                                                       |
| SPR | Sprache<br><br>Werteübersicht<br><br>dan = Dänisch<br>dsb = Niedersorbisch<br>frr = Nordfriesisch<br>hsb = Obersorbisch<br>nds = Niederdeutsch<br>stq = Saterfriesisch<br><br>Die Sprache bezieht sich auf RGS (Regionalsprache) und kennzeichnet die verwendete Sprache. |
| AZB | Amtliche Zusatzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                |
| LGS | Länge des Schlüssels<br><br>Anzahl der Stellen des Amtlichen Regionalschlüssels (ARS) von links gezählt, welcher nicht mit Nullen auf 12 Stellen aufgefüllt ist.                                                                                                          |

### 3.2.6 Tabelle Verwaltungszuordnung (VGTB\_VZ\_GEM)

Die Verwaltungszuordnung umfasst die Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland mit den übergeordneten Verwaltungseinheiten und zugehörigen NUTS-Regionen.

Diese Tabelle kann mit dem Attribut ARS\_G an die Geometrie der Gemeinden angebunden werden. Die Anbindung erfolgt auf Seiten der Gemeindegeometrie über das Attribut ARS.

Die Attribute ARS\_..., AGS\_..., GEN\_..., BEZ\_... und IBZ\_... werden mit den nachgestellten Kennungen G, V, K, R und L anstelle von ... unterschieden. Dabei wird durch die Kennung die jeweilige Verwaltungsebene gekennzeichnet. AGS ist nur mit der Kennung G enthalten. Mit den übrigen Kennungen ist der AGS identisch mit dem jeweiligen ARS.

Die zu Grunde liegenden Attribute ARS, AGS, GEN, BEZ, IBZ entsprechen den gleichnamigen Attributen der Flächen (siehe **Punkt 3.2.3**).

#### Übersicht der Kennzeichnung der Verwaltungsebene

G = Gemeinde  
V = Verwaltungsgemeinschaft  
K = Kreis  
R = Regierungsbezirk  
L = Land

Die folgenden Attribute NUTS...\_Code und NUTS...\_Name werden anstelle von ... mit den Kennzeichnungen 3, 2 und 1 unterschieden. Damit wird die jeweilige Ebene der NUTS-Region (NUTS-Level) gekennzeichnet.

#### Übersicht der Kennzeichnung der NUTS-Ebene

3 = NUTS 3  
2 = NUTS 2  
1 = NUTS 1

NUTS...\_CODE      hierarchischer Schlüssel der NUTS-Region

*dreistellig*    NUTS 1  
*vierstellig*   NUTS 2  
*fünfstellig*   NUTS 3

NUTS...\_NAME      Name der NUTS-Region

Der NUTS-Code (Nomenclature des unités territoriales statistiques) repräsentiert die „europäische Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“ des Statistischen Amtes der Europäischen Union (EUROSTAT) nach der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 in der jeweils aktuellen Fassung.

Siehe auch den separaten Datensatz NUTS-Gebiete NUTS250.

## 4 Beschreibung der Datenformate

### 4.1 Geopackage-Format

Das Geopackage-Datenformat (GPKG) ist ein quellenoffenes Format des Open Geospatial Consortiums (OGC) um Geodaten zu speichern, zu verwalten und auszutauschen. Basis des GeoPackages ist eine SQLite-Datenbank.

Die bereitgestellten GPKG-Datenbanken beruhen auf dem Profil zum Geopackage der Adv (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland).

#### 4.1.1 Übersicht der Daten des Geopackage

Die Daten entsprechen denen des Shape-Formats.

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| vg25_sta    | Flächen Ebene Staat                                                             |
| vg25_lan    | Flächen Ebene Land                                                              |
| vg25_rbz    | Flächen Ebene Regierungsbezirk                                                  |
| vg25_krs    | Flächen Ebene Kreis                                                             |
| vg25_vwg    | Flächen Ebene Verwaltungsgemeinschaft                                           |
| vg25_gem    | Flächen Ebene Gemeinde                                                          |
| vg25_li     | Grenzlinien                                                                     |
| vgtb_rgs_vg | Tabelle regionalsprachliche Namen (auch Minderheiten)<br>(Verwaltungseinheiten) |
| vgtb_azb_vg | Tabelle Amtliche Zusatzbezeichnungen                                            |
| vgtb_vz_gem | Tabelle Verwaltungszuordnung                                                    |

*Hinweis:* Die Übersicht der Verwaltungseinheiten ist im Geopackage nur als View v\_vgtb\_att\_vg enthalten.

*Tabellen mit einer einfachen Übersicht des Datenmodells mit den Attributen und den Werten:*

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| vg_datan | Tabelle Attribute und deren Bedeutung                  |
| vg_ibz   | Tabelle Bezeichnungen der Verwaltungseinheiten und IBZ |
| vg_werte | Tabelle Werte der Attribute und deren Bedeutung        |
| vg_lkz   | Tabelle Länderkennzeichen                              |



#### 4.1.2 Übersicht der Views im Geopackage

Die Views sind eine besondere Ansicht der Daten mit integrierten Wertetabellen für aufgeschlüsselte Werteangabe und aufgelösten Attributbezeichnungen.

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| v_vg25_gem    | View zu den Gemeinden                                                                |
| v_vg25_vwg    | View zu den Verwaltungsgemeinschaften                                                |
| v_vg25_krs    | View zu den Kreisen                                                                  |
| v_vg25_rbz    | View zu den Regierungsbezirken                                                       |
| v_vg25_lan    | View zu den Ländern                                                                  |
| v_vg25_sta    | View zum Staat                                                                       |
| v_vg25_f      | View der Basisflächen (jeweils unterste Ebene)                                       |
| v_vz25_gem    | View Gemeindeflächen mit der Verwaltungszuordnung                                    |
| v_vg25_li     | View zu den Grenzlinien                                                              |
| v_vgtb_att_vg | View Übersicht der Verwaltungseinheiten                                              |
| v_vgtb_rgs_vg | View zu den regionalsprachlichen Namen (auch Minderheiten)<br>(Verwaltungseinheiten) |
| v_vgtb_azb_vg | View zu den Amtliche Zusatzbezeichnungen                                             |
| v_vg_ibz      | View Übersicht der Bezeichnungen der Verwaltungseinheiten (IBZ)                      |
| v_vg_lkz      | View Übersicht der Länderkennzeichen                                                 |
| v_vg_sn_zahl  | View Schlüssel ARS/AGS als Zahl                                                      |

##### *Hinweise:*

Beim View v\_vg\_sn\_zahl werden die als Text formatierten Schlüssel ARS/AGS zusätzlich als Zahl ausgegeben. Die dazu genutzte SQL-Funktion Cast wird nicht von allen GIS-Programmen unterstützt.

Im View v\_vg25\_sta wird für die Wertauflösung des Attributs FK\_S3 die SQL-Funktion Case genutzt. Diese wird nicht von allen GIS-Systemen unterstützt. In dem Fall wird FK\_S3 nicht in die Langform unter dem Namen Funk\_Schlüsselstelle3 aufgelöst. Auf der Ebene Staat hat dieses Attribut keine Bedeutung.

Die verschiedenen Views v\_werte\_xxx und v\_at\_vg dienen lediglich den übrigen Views als Grundlage.

## 4.2 Excel-Format

Für einen schnellen Überblick werden die attributiven Informationen im Excel-xlsx-Format bereitgestellt. Das xlsx-Datenformat ist ein XML-basiertes Dateiformat, welches sich ab der Excel-Version 2007 öffnen lässt.

### 4.2.1 Übersicht der Excel-Arbeitsmappe

Die Datei `verwaltungsgebiete.xlsx` ist als maßstabslose Attribut- und Informationstabellensammlung aufgebaut und enthält folgende Tabellenblätter:

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Deckblatt    | Inhaltsverzeichnis                                                     |
| VGTB_ATT_VG  | Übersicht der Verwaltungseinheiten                                     |
| VGTB_VZ_GEM  | Verwaltungszuordnung der Gemeinden                                     |
| VG250_PK     | Informationen und Koordinaten der Punkte der Gemeinden                 |
| VGTB_AZB_VG  | Amtliche Zusatzbezeichnungen                                           |
| VGTB_RGS_VG  | regionalsprachliche Namen (auch Minderheiten) der Verwaltungseinheiten |
| VGTB_RGS_OTL | regionalsprachliche Namen (auch Minderheiten) der Punkte               |
| VG_DATEN     | Übersicht der Attribute und deren Bedeutung                            |
| VG_IBZ       | Übersicht der Bezeichnungen der Verwaltungseinheiten und IBZ           |
| VG_WERTE     | Übersicht der Werte der Attribute und deren Bedeutung                  |
| VG_LKZ       | Übersicht der Länderkennzeichen                                        |

## 5 Anlagen

Die Datei `anlagen_vg.pdf` enthält weitere detaillierte Informationen.

Die Datei `verwaltungsgliederung_vg.pdf` enthält eine länderspezifische Darstellung der komplexen Verwaltungsgliederung sowie eine Kurzübersicht über das Datenmodell der VG-Daten.

Sie sind im Geodatenzentrum des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie unter [gdz.bkg.bund.de](https://gdz.bkg.bund.de) auf der zugehörigen Produktseite zu finden

## 6 Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zum Produkt sind im Geodatenzentrum des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie unter [gdz.bkg.bund.de](https://gdz.bkg.bund.de) auf der zugehörigen Produktseite bereitgestellt.

Für Fragen steht Ihnen das Dienstleistungszentrum unter [dlz@bkg.bund.de](mailto:dlz@bkg.bund.de) zur Verfügung. Allgemeine Informationen zum Bundesamt für Kartographie und Geodäsie finden Sie auf unserer Homepage <https://www.bkg.bund.de>.